

helcotec Chemie u. Technik GmbH Trompeterallee 240 • D-41189 Mönchengladbach Tel. +49 (0) 2166 14401-0 • Fax +49 (0) 2166 14401-23 info@helcotec.com • www.helcotec.com

Aquasys RV multi

Entfettungs- und Reinigungsverstärker

Anwendung:

Aquasys RV multi ist ein vielseitig einsetzbarer Reinigungs- und Entfettungsverstärker für den Einsatz in wässrigen Entfettungs- und Phosphatierbädern.

Eigenschaften/Vorteile:

- Schaumarm und sparsam in der Dosierung
- Hat eine ausgeprägte Netz-, Dispergier- und Emulgierwirkung
- Hat eine intensive Schmutzlösekraft
- Verlängert die Standzeiten der Reinigerflotte
- Beschleunigt den Reinigungsprozess spürbar
- Spart Energiekosten, da Einsatz bei Temperaturen ab 50° C möglich
- Gemisch aus nichtionogenen Tensiden

Anwendungshinweise:

0,1 - 0,5 % Aquasys RV multi dem Spritz-, Tauch- oder Phosphatierbad zusetzen.

Gefahrenhinweise:

Um Augenschäden zu vermeiden, ist bei der Anwendung eine Schutzbrille zu tragen.

Die Angaben in den Ihnen überlassenen Informationsunterlagen basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Käufer/Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.



