

Technische Information

helcotec Chemie u. Technik GmbH Trompeterallee 240 • D-41189 Mönchengladbach Tel. +49 (0) 2166 14401-0 • Fax +49 (0) 2166 14401-23 info@helcotec.com • www.helcotec.com

helcotec Evolution Hydrospüler

VOC-minimiertes wasserverdünnbares Reinigerkonzentrat für die lackierende Industrie

Anwendung:

helcotec Evolution Hydrospüler ist ein wasserverdünnbares Reinigerkonzentrat, welches besonders wirtschaftlich im Einsatz und optimal für die Reinigung von wasserführenden Leitungen und Lackapplikationsgeräten geeignet ist. Ebenso können Wände und Böden in direktere Umgebung von nicht ausgehärtetem Lack gereinigt werden.

Eigenschaften/Vorteile:

- Hervorragende Materialverträglichkeit
- Einsatz als Entfetter vor der Lackierung möglich
- Sehr niedriger VOC Anteil von nur 6 %
- Optimal abgestimmt auf das helcotec Koagulierungsprogramm

Technische Daten:

Flammpunkt >100°C
Dichte[20°C] 0,98 g/cm³
Aussehen farblos, flüssig

Anwendungshinweise:

- Anwendungskonzentration von 5 30 %
- Kann in manueller oder automatischer Reinigung von Lackieranlagen eingesetzt werden.
- Entfettet und reinigt Oberflächen aus Stahl, Aluminium, Kunststoff, Glas, Keramik sowie lackierte, passivierte oder eloxierte Flächen
- Wir empfehlen die Materialverträglichkeit durch Vorversuche zu klären

Bietet ein Optimum an Prozesssicherheit, Arbeitssicherheit und Humanverträglichkeit

Die Angaben in den Ihnen überlassenen Informationsunterlagen basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Käufer/Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.



